

71.2.3.1 Suball. Galio rotundifolii-Fagenion sylvaticae Gamisans (1977) 1979

Sinonimi

[*Galio rotundifolii-Fagion sylvaticae* Gamisans 1977; *Luzulo pedemontanae-Fagenion sylvaticae* Rameau 1993]

Riferimento del Tipo (holotypus e diagnosi)

Poa balbisii-Fagetum sylvaticae Gamisans 1975

Definizione e descrizione (declaratoria)

Foreste di faggio caratterizzate dalla presenza di abete, betulla e pino laricio.

Definizione e descrizione inglese

Ecologia

Le aree occupate dalle foreste del *Galio-Fagenion* sono caratterizzate da una certa aridità e si trovano a quote non molto elevate, nel piano supramediterraneo.

Distribuzione

Si tratta di formazioni forestali a dominanza di faggio a baricentro occidentale, descritte per la Corsica e rinvenute in Francia continentale nelle Alpi Marittime. La presenza in Italia è ipotizzata per le Alpi Marittime.

Struttura della vegetazione e composizione floristica I boschi della suballeanza *Galio rotundifolii-Fagenion sylvaticae* sono caratterizzati dalla presenza di specie provenienti da diversi ordini di vegetazione; questo ha determinato una indecisione riguardo al loro inquadramento sintassonomico. Nello strato arboreo prevale il faggio accompagnato dall'agrifoglio, dall'abete e dal pino laricio. Lo strato arbustivo è piuttosto povero e caratterizzato prevalentemente dal rinnovamento del faggio; anche lo strato erbaceo non si sviluppa in modo molto significativo, avendo coperture che non superano il 30% del suolo occupato.

specie abbondanti e frequenti: *Fagus sylvatica*, *Hieracium gr. murorum*, *Asplenium onopteris*,

specie diagnostiche: *Galium rotundifolium*, *Luzula pedemontana*, *Veronica officinalis*, *Poa balbisii* var. *balbisii*, *Pyrola minor*, *Deschampsia flexuosa*, *Monotropa hypopitys*, *Pyrola chlorantha*,

Contesto paesaggistico e sinsistema di riferimento

Allo stato attuale delle conoscenze non ci sono elementi sufficienti per fornire informazioni riguardanti il contesto paesaggistico di questa suballeanza.

Habitat di riferimento (sensu Direttiva Habitat e classificazione EUNIS) La comunità della suballeanza *Galio rotundifolii-Fagenioni sylvaticae* possono essere riferite all'habitat:

9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum

G1.6 [Fagus] woodland

Livello di conservazione e gestione

Per queste informazioni si rimanda all'alleanza di riferimento

Presenza nei parchi nazionali

Gran Paradiso

Val Grande

Stelvio - Stilfserjoch

Dolomiti Bellunesi

Cinque Terre

Appennino Tosco-Emiliano

Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna

Arcipelago Toscano

Monti Sibillini

Gran Sasso e Monti della Laga

Majella

Abruzzo, Lazio e Molise

Circeo

Gargano

Vesuvio

Alta Murgia

Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese

Pollino

Sila

Aspromonte

Gennargentu

Asinara

Arcipelago di La Maddalena

Bibliografia

Aeschimann D., Lauber K., Moser D.M. & Theurillat J.P., 2004. Pflanzensoziologisches System. In Aeschimann D., Lauber K., Moser D.M. & Theurillat J.P., Flora Alpina. Vol. 3:301-313. Haupt Verlag, Bern – Stuttgart – Wien.

Gamisans J., 1975. La végétation des montagnes corses. Thèse d'État, Université de Aix - Marseille, 295p. 22 fig., 42 tableaux.

Gamisans J., 1978. Remarques sur quelques groupements végétaux assurant la transition entre

les étages montagnard et subalpin en Corse. *Ecologia Mediterranea* 4, 33 – 43.

Gamisans J., 1979. La végétation des montagnes corses. *Phytocoenologia* 4(3), 317-376.