

# 13 CI ISOËTO-NANOJUNCETEA Br.-Bl. & Tüxen ex Westhoff, Dijk & Passchier 1946

## **Sinonimi**

[*Isoëto-Nanojuncetea* Br.-Bl. & Tüxen 1943 *nom. nud.* (art. 2b, 8), *Isoëto durieui-Juncetea bufonii* Br.-Bl. & Tüxen ex Westhoff, Dijk & Paschier 1946, *Crypsietea aculeatae* Vicherek 1973 (syntax. syn.) *p.p.*, *Isoëtetea velati* de Foucault 1988 (syntax. syn.), *Juncetea bufonii* de Foucault 1988 (art. 24, 29)]

## **Riferimento del Tipo (holotypus e diagnosi)**

### **Definizione e descrizione (declaratoria)**

Vegetazione effimera anfibia di stagni temporanei, caratterizzata prevalentemente da terofite, a cui si accompagnano talora emicriptofite e geofite di piccola taglia, tipica di suoli periodicamente sommersi da acque con caratteristiche oligotrofiche, eutrofiche o raramente subsalse.

### **Definizione e descrizione inglese**

Ephemeral amphibious vegetation from temporary ponds, mainly characterized by therophytes and occasionally accompanied by hemicryptophytes and dwarf geophytes, that grow on soils periodically flooded by oligotrophic, eutrophic or, rarely, sub-salt waters.