

## 64.1.4 All. Salici elaeagni-Hippophaeion fluviatilis de Foucault & Julve 2001

### Sinonimi

[*Hippophaenion fluviatilis* Rübel ex Arlot 1985 *nom. inval.* (art. 2d, 5), *Hippophaion* Rübel 1933 *nom. nud.* (art. 2b, 8), *Salici elaeagni-Hippophaion fluviatilis* de Foucault & Julve in Julve 1993 *nom. inval.* (art. 2d, 3b) ('*Salici elaeagni ssp. elaeagni-Hippophaeion rhamnoidis ssp. fluviatilis*' art. 41b)]

### Riferimento del Tipo (holotypus e diagnosi)

### Definizione e descrizione (declaratoria)

Comunità alto arbustive, dominate da *Salix elaeagnos* e *Hippophae fluviatilis*, che si rinvencono su substrati calcarei nei torrenti delle Alpi centrali.

### Definizione e descrizione inglese

Tall-shrub communities, dominated by *Salix eleagnos* and *Hippophae fluviatilis*, that can be found on calcareous substrates along creeks in the central Alps.

### Ecologia

Comunità a dominanza di *Salix elaeagnos* e *Hippophae fluviatilis* che si rinvencono su substrati calcarei ricchi di acqua.

### Distribuzione

Comunità localizzate nelle Alpi centrali.

### Struttura della vegetazione e composizione floristica

specie abbondanti e frequenti: *Hippophae fluviatilis*, *Salix elaeagnos subsp. elaeagnos*, *Berberis vulgaris subsp. vulgaris*,

specie diagnostiche: *Salix elaeagnos subsp. elaeagnos*, *Salix purpurea*, *Frangula alnus*,

### Contesto paesaggistico e sinsistema di riferimento

**Habitat di riferimento (sensu Direttiva Habitat e classificazione EUNIS)** Nessuno.

### Livello di conservazione e gestione

Il livello di conservazione di tali comunità non è definibile con le informazioni attualmente a

disposizione.

In termini gestionali è necessario continuare a monitorare i popolamenti rilevati in passato e ampliare le indagini in contesti simili.

### **Presenza nei parchi nazionali**

Gran Paradiso  
Val Grande  
Stelvio - Stilfserjoch  
Dolomiti Bellunesi  
Cinque Terre  
Appennino Tosco-Emiliano  
Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna  
Arcipelago Toscano  
Monti Sibillini  
Gran Sasso e Monti della Laga  
Majella  
Abruzzo, Lazio e Molise  
Circeo  
Gargano  
Vesuvio  
Alta Murgia  
Cilento, Vallo di Diano e Alburni  
Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese  
Pollino  
Sila  
Aspromonte  
Gennargentu  
Asinara  
Arcipelago di La Maddalena

### **Bibliografia**

Biondi E., Blasi C., Burrascano S., Casavecchia S., Copiz R., Del Vico E., Galdenzi D., Gigante D., Lasen C., Spampinato G., Venanzoni R. & Zivkovic L., 2009. Manuale Italiano di interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE. Società Botanica Italiana. Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, D.P.N. <http://vnr.unipg.it/habitat>

De Foucault B. & Julve P., 2001. Syntaxonomie der Strauchgesellschaften der *Rhamno catharticae-Prunetea spinosae* Rivas-Goday & Borja-Carbonell 1961 in Europa. Verh. Zool.-Bot. Ges., Österreich 138: 177-243.

Géhu J.-M., 2006. Dictionnaire de Sociologie et Synecologie Végétales. J.Cramer edit., Berlin - Stuttgart.